




# Le traitement d'endodontie

## FEUILLET D'INFORMATION

### Le traitement d'endodontie

Le traitement d'endodontie (traitement de canal) vise à enlever la pulpe enflammée ou infectée.


La pulpe dentaire est le tissu mou à l'intérieur de la dent qui contient les nerfs et les vaisseaux sanguins. La pulpe peut s'infecter à cause d'un coup, d'une carie profonde ou d'obturations (plombages) répétées. Certains signes de la maladie pulpaire sont : douleur dentaire spontanée ou prolongée, déclenchée par le contact des dents avec des aliments ou des liquides chauds ou froids, décoloration de la dent, enflure ou inconfort au niveau de la gencive ou de la mâchoire, ou fracture de la dent (Fig.1).



### Quelles sont les étapes du traitement?

Le dentiste commence par un examen pour évaluer si un traitement d'endodontie s'impose. Un ou plusieurs rendez-vous sont nécessaires pour réaliser le traitement, selon le nombre de racines de la dent à traiter et l'infection à contrôler.


Après avoir administré une anesthésie locale, le dentiste pratique d'abord une ouverture sur le dessus de la dent pour atteindre la pulpe malade et la retirer. Il va ensuite nettoyer et désinfecter le canal, puis le remplir et le sceller avec un matériau d'obturation plastique. L'ouverture pratiquée est réparée avec une couronne ou une autre restauration. Cette dernière étape assure la protection de la dent et lui redonne sa fonction normale (Fig. 2).



### Quels sont les risques et les complications associés au traitement de canal?

#### Risques liés à l'accès

- Dommage à une restauration déjà présente en bouche. Lorsque le dentiste doit réaliser un traitement de canal sur une dent où repose une couronne ou une autre restauration, il est possible que la restauration (ou couronne) soit endommagée au point de devoir être remplacée, réparée ou recollée.
- Perforation lors de la préparation de la cavité d'accès (Fig. 3).
- Fracture de la dent. La prudence est de mise, car la dent peut céder sous les forces de la mastication entre les traitements réalisés par le dentiste.
- Canal non détecté. Involontairement, certains canaux peuvent être laissés sans préparation mécanique, nettoyage, désinfection ou obturation. Cela peut entraîner des complications postopératoires à plus ou moins long terme (sensibilité, douleur ou infection). Si tel est le cas, il se peut alors que le dentiste recommande d'autres traitements pour remédier à la situation.



**Risques liés à l'instrumentation**

- Perforation au niveau de la racine.
- Bris d'instrument dans le canal. Puisque certains instruments endodontiques sont fragiles et que la dimension des canaux de la majorité des dents est très petite, il est possible qu'un instrument se brise à l'intérieur d'un des canaux de la dent lors du traitement. Ceci pourrait affecter le pronostic du traitement de canal.
- Blocage du canal. Cela se produit lorsque des débris forment une masse solide dans le canal ou lorsque le tissu fibreux pulpaire est compacté contre les parois du canal.

**Complications liées à l'obturation**

- Obturation inadéquate du canal ou des canaux.

**Autres complications**

- Douleur. À la suite d'un rendez-vous pour un traitement de canal, un peu de douleur peut être ressentie lorsqu'on touche la dent ; le dentiste prescrira des analgésiques, et cette douleur s'estompera graduellement après 72 heures.
- Enflure. Si la dent était infectée avant le traitement, une enflure peut se manifester. Si nécessaire, un antibiotique approprié sera prescrit.

**S'il y a persistance de l'infection, les interventions possibles sont les suivantes :**

- Retraitement de canal.
- Chirurgie apicale avec obturation rétrograde.
- Extraction de la dent et remplacement prosthodontique de l'espace édenté.

**Quels sont les facteurs qui compliquent l'exécution d'un traitement de canal ?**

- Courbures
- Interférences, calcification
- Accès difficile
- Canaux accessoires
- Canaux doubles
- Résorption
- Infection ou autre lésion associée
- Condition médicale du patient
- Autres

J'ai remis au patient (nom) : \_\_\_\_\_ ce feuillet d'information.

Date : \_\_\_\_\_

Signature du dentiste : \_\_\_\_\_